



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Section 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identificateur de produit

Identité du produit

CRP Pentofrost SF 50/50

Autres moyens d'identification;

CRP Pentofrost SF 50/50

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillé

Liquide de refroidissement/antigel

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nom de la société

CRP Industries, Inc.
35 Commerce Drive
Cranbury NJ 08512
United States

Secours

Téléphone No

Canada – ChemTrec 1-800-424-9300

Service clientèle:

Section 2. Identification des dangers du produit

Cette FDS est alignée sur le Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et sur le Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH).

Toxicité aiguë (orale), catégorie 4; H302

Nocif en cas d'ingestion.

Toxicité pour la reproduction, catégorie 2;
H361D

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

Toxicité pour un seul organe cible, exposition
répétée catégorie 2; H373

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Organes cibles
spécifiques : (rognons)

Éléments d'étiquetage



Attention

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H361d Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

[Prévention]:

P201 Se procurer les instructions avant utilisation.

P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P260 Ne pas respirer les brouillards, vapeurs, aérosols.

P264 Se laver soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 Porter des gants de protection, une protection des yeux, une protection du visage.

[Réponse]:

P301+312 EN CAS D'INGESTION : Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin ou un médecin en cas de malaise.

P308+313 SI exposé ou concerné : consulter un médecin.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON, un médecin ou un médecin en cas de malaise.

P314 Consulter un médecin en cas de malaise.

P330 Rincer la bouche.

[Stockage]:

P405 Garder sous clef.

[Disposition]:

P501 Éliminer les contenus, le conteneur conformément aux réglementations locales, nationales.

Autres dangers

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.

Ce produit ne contient aucun produit chimique perturbateur endocrinien.

Section 3. Composition / informations sur les composants

Ce produit contient les substances suivantes qui présentent un danger au sens du Règlement sur les produits dangereux.

| Ingrédient/Désignations chimiques | Poids % | Classification | Remarques * |
|--|---------|---|-----------------------------|
| Ethane-1,2-diol Numéro CAS: 107-21-1 Synonymes : Ethane-1,2-diol | 45 - 70 | Toxicité aiguë (orale), catégorie 4; H302 Toxicité pour un seul organe cible, exposition répétée catégorie 2; H373 | Pas de données disponibles. |

La concentration réelle ou l'intervalle de concentration est retenu comme un secret commercial.

*[PBT/vPvB] - Substance PBT ou vPvB

L'énoncé complet des phrases est indiqué dans la section 16.



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Section 4. Premiers secours

Description des premiers secours

| | |
|--|--|
| Généralités | En cas de doute, ou si des symptômes persistent, faire appel à un médecin. NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente. |
| Inhalation | Transporter à l'air libre, garder le patient au chaud et au repos. Si la respiration est irrégulière ou arrêtée, pratiquer la respiration artificielle. Ne rien faire ingérer. Si la personne est inconsciente, la placer en position de récupération et faire appel à un médecin. |
| Yeux | Laver abondamment avec de l'eau douce et propre durant au moins 10 minutes en maintenant les paupières écartées et faire appel à un médecin. |
| Peau | Enlever les vêtements contaminés. Laver soigneusement la peau à l'eau et au savon. NE PAS utiliser de solvants ou de diluants. |
| Ingestion | En cas d'ingestion accidentelle, faire immédiatement appel à un médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir. |
| Principaux symptômes et effets, aigus et différés | |
| Résumé | Aucune donnée spécifique des symptômes disponible. Traiter de manière symptomatique Voir la section 2 pour plus de détails. |
| Ingestion | Nocif en cas d'ingestion. |

Section 5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Les individus doivent effectuer uniquement les procédures de lutte contre l'incendie pour lesquelles ils ont été formés. Utiliser de l'eau pulvérisée, de la poudre chimique sèche, de la mousse ou du dioxyde de carbone. Utilisez de l'eau pour garder au frais les récipients exposés au feu. Si un déversement ou une fuite ne s'est pas enflammé, utilisez un jet d'eau pulvérisée pour disperser les vapeurs. De l'eau pulvérisée peut être utilisée pour éliminer les déversements du feu et pour éloigner les déversements dilués jusqu'à ce qu'ils soient incombustibles. Voir les avertissements concernant la pulvérisation d'eau sur du glycol chaud ci-dessous.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux : En cas de pyrolyse, les produits de décomposition thermique des résidus peuvent inclure du carbone (C), du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), de l'eau (H₂O), de l'ammoniac (NH₃), des vapeurs organiques et des composés organiques contenant de l'azote.

Ne pas respirer les brouillards, vapeurs, aérosols.

Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome à pression positive équipé d'un masque complet et des vêtements de protection. Les personnes sans protection respiratoire doivent quitter les lieux. Porter un appareil respiratoire autonome pendant le nettoyage suivant immédiatement l'incendie. Ne pas fumer.

Guide ERG N° 171



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Section 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8).

Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ventiler les locaux et éviter d'inhaler les vapeurs. Se référer aux mesures de protection énumérées dans la rubrique 8.

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées, et placer des fûts en vue de l'élimination selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

Nettoyer de préférence avec un détergent; éviter l'utilisation de solvants.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Section 7. Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Manipuler les emballages prudemment pour éviter les dommages.

Voir la section 2 pour plus de détails. - [Prévention]:

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Pour éviter une éventuelle rupture du récipient de stockage, ne laissez pas le produit geler.

Matières incompatibles : Agents oxydants, acides et bases forts

Voir la section 2 pour plus de détails. - [Stockage]:

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas de données disponibles



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
 signalétique : 08/26/2024

Section 8. Contrôle de l'exposition / protection individuelle

Paramètres de contrôle

| N° CAS | Ingrédient | Exposition | |
|----------|-----------------|---------------------------|--|
| | | La source | Valeur |
| 107-21-1 | Éthylène-glycol | ACGIH | 25 ppm (V) Vapeur 50 ppm (V) Vapeur, 10 mg/m ³ (I, H) |
| | | Alberta | Aucune limite établie |
| | | Colombie-Britannique | 10 mg/m ³ TWA (particulate) 20 mg/m ³ STEL (particulate) |
| | | Manitoba | 25 ppm TWA (vapor fraction) 50 ppm STEL (vapor fraction); 10 mg/m ³ STEL (inhalable particulate matter, aerosol only) |
| | | Nouveau-Brunswick | Aucune limite établie |
| | | Terre-Neuve-et-Labrador | 25 ppm TWA (vapor fraction) 50 ppm STEL (vapor fraction); 10 mg/m ³ STEL (inhalable particulate matter, aerosol only) |
| | | Nouvelle-Écosse | 25 ppm TWA (vapor fraction) 50 ppm STEL (vapor fraction); 10 mg/m ³ STEL (inhalable particulate matter, aerosol only) |
| | | Territoires du Nord-Ouest | Aucune limite établie |
| | | Nunavut | Aucune limite établie |
| | | Ontario | Aucune limite établie |
| | | Île-du-Prince-Édouard | 25 ppm TWA (vapor fraction) 50 ppm STEL (vapor fraction); 10 mg/m ³ STEL (inhalable particulate matter, aerosol only) |
| | | Québec | Aucune limite établie |
| | | Saskatchewan | Aucune limite établie |
| | | Yukon | 10 mg/m ³ TWA (particulate); 100 ppm TWA (vapeur); 250 mg/m ³ TWA (vapeur) 10 ppm STEL (particulate); 20 mg/m ³ STEL (particulate); 125 ppm STEL (vapeur); 325 mg/m ³ STEL (|

Contrôles de l'exposition

Respiratoire

Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des respirateurs appropriés et homologués. Pour une protection maximale lors de la pulvérisation de ce produit il est recommandé d'utiliser un filtre de combinaison multicouche, par exemple le type ABEK1.

Dans les espaces confinés, porter un appareil respiratoire à air frais ou comprimé.

Yeux

Lunettes de sécurité de protection recommandées

Peau

Gants de protection recommandés.

Contrôles d'ingénierie

Veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par une extraction générale convenable. Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des particules et des vapeurs de solvants sous les valeurs limites d'exposition, porter des appareils respiratoires.



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Autres pratiques de travail

Utiliser de bonnes pratiques d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant de manger, de boire, de fumer ou d'aller aux toilettes. Enlever rapidement les vêtements souillés et les laver méticuleusement avant de les réutiliser.

Voir la section 2 pour plus de détails.

Section 9. Propriétés physiques et chimiques

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

| | |
|--|--|
| État physique | Liquide |
| Couleur | Rose clair légèrement visqueux |
| Odeur | Aucune odeur caractéristique |
| Point de fusion / point de congélation (°C) | < -34°F (-36°C) |
| Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition (°C) | > 226°F (108°C) |
| Inflammabilité (solide, gaz) | n'est pas applicable |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | Limite inférieure d'explosivité: Indisponible Limite supérieure d'explosivité: Indisponible |
| Point d'éclair | None |
| Température d'auto-inflammation (°C) | Indisponible |
| Température de dégradation (°C) | Indisponible |
| pH | 7.5~9.0 |
| Viscosité (cSt) | Indisponible |
| Solubilité dans l'eau | Miscibilité infinie |
| Coefficient de distribution n-octanol/eau (Log Kow) | Non mesuré |
| Tension de vapeur (Pa) | Indisponible |
| Densité | 1.06~1.10 g/cm ³ |
| Densité de vapeur | Indisponible |
| Taux d'évaporation | Indisponible |
| % COV | Indisponible |

9.2. Autres informations

Aucune autre information pertinente.

Section 10. Stabilité et réactivité

Réactivité

Une polymérisation dangereuse n'aura pas lieu.

Stabilité chimique

Stable dans des conditions normales.



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Possibilité de réactions dangereuses

Pas de données disponibles

Conditions à éviter

Évitez les agents oxydants, les acides et bases forts. Ne pas exposer à une flamme nue.

Matières incompatibles

Agents oxydants, acides et bases forts

Produits de décomposition dangereux

En cas de pyrolyse, les produits de décomposition thermique des résidus peuvent inclure du carbone (C), du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), de l'eau (H₂O), de l'ammoniac (NH₃), des vapeurs organiques et des composés organiques contenant de l'azote.

Section 11. Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

Remarque : En l'absence de données LD50 pour une toxine aiguë à parcours spécifique, l'estimation ponctuelle de toxicité aiguë convertie a été utilisée dans le calcul de l'estimation de toxicité aiguë du produit.

| Ingrédient | Oral DL50, mg / kg | DL50 de la peau, mg / kg | Inhalation vapeur CL50, mg / L / 4 heures | Inhalation poussières / brouillard CL50, mg / L / 4 heures | Inhalation gaz CL50, ppm |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| Éthylène-glycol - (107-21-1) | 500.10, Rat - Catégorie: 4 | 3,501.00, Souris - Catégorie: 5 | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles | Pas de données disponibles |

Données sur la cancérogénicité

| N° CAS | Ingrédient | La source | Valeur |
|----------|-----------------|-----------|--|
| 107-21-1 | Éthylène-glycol | CIRC | Groupe1: Non; Groupe 2a: Non; Groupe 2b: Non; Groupe3: Non; Groupe 4: Non; |
| | | ACGIH | A4 |

| Classification | Catégorie | Description du danger |
|--|-----------|---------------------------|
| Toxicité Aiguë - Orale | 4 | Nocif en cas d'ingestion. |
| Toxicité Aiguë - Cutanée | --- | Non applicable |
| Toxicité Aiguë - Inhalation | --- | Non applicable |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée | --- | Non applicable |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | --- | Non applicable |
| Sensibilisation respiratoire | --- | Non applicable |
| Sensibilisation cutanée | --- | Non applicable |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | --- | Non applicable |
| Cancérogénicité | --- | Non applicable |



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

| | | |
|---|-----|--|
| Toxicité pour la reproduction | 2 | Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant. |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique | --- | Non applicable |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée | 2 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Danger par aspiration | --- | Non applicable |

Voies d'entrée possibles : Pas de données disponibles

Symptômes et effets, aigus et différés :

Aucune donnée spécifique des symptômes disponible. Traiter de manière symptomatique

Ingestion Nocif en cas d'ingestion.

Section 12. Informations écologiques

Toxicité

Aucune information supplémentaire n'est fournie pour ce produit. Référez-vous à la Section 3 pour des données spécifiques.

Écotoxicité aquatique

| Ingrédient | 96 hr LC50 poisson, mg/L | 48 hr EC50 crustacés, mg/L | ErC50 algues, mg/L |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Éthylène-glycol - (107-21-1) | 72,860.00, Pimephales promelas | 101.00, Daphnia magna | 3,536.00, Green algae |

Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible sur la préparation même.

Potentiel de bioaccumulation

Non mesuré

Mobilité dans le sol

Pas de données disponibles

Résultats des évaluations PBT et VPVB

Ce produit ne contient aucun produit chimique PBT/vPvB.

Autres effets néfastes

Pas de données disponibles



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Section 13. Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.

Les déchets et les emballages usagés sont à traiter conformément aux réglementations en vigueur.

Section 14. Informations relatives au transport

Méthode de Classification : Classée selon la partie 2, articles 2,1 à 2,8 du règlement sur le TMD.

| | TMD (transport terrestre national) | IMO / IMDG (transport maritime) | ICAO/IATA |
|--|---|---|---|
| Numéro ONU | 3082 | UN3082 | UN3082 |
| Nom d'expédition des Nations unies | UN3082, Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s., (Ethylene Glycol), 9, III | Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s., (Ethylene Glycol) | Environmentally hazardous substances, liquid, n.o.s., (Ethylene Glycol) |
| Classe(s) de danger pour le transport | Classe de danger TMD: 9 Sous-classe: Non applicable | IMDG: 9 Sous-classe: Non applicable | Classe d'aérien: 9 Sous-classe: Non applicable |
| Groupe d'emballage | III | III | III |

Dangers pour l'environnement

Polluant marin: Non;

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

n'est pas applicable

Section 15. Informations réglementaires

Ce produit a été classé conformément aux critères de danger du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17 modifié le 2022-12-15) et la FDS contient toutes les informations requises par ces règlements.

Liste intérieure des substances (LIS) du Canada :

Éthylène-glycol

Water

Liste extérieure des substances (LES) :

À notre connaissance, il n'existe pas de produits chimiques à des niveaux qui exigent des rapports en vertu de cette loi.



Fiche de données de sécurité (FDS)
Conforme au Règlement sur les produits
dangereux (DORS/2015-17)
CRP Pentofrost SF 50/50

Date de révision de la fiche
signalétique : 08/26/2024

Section 16. Autres informations

Date de révision de la 08/26/2024
fiche signalétique

Les informations et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des données jugées correctes. Cependant, aucune garantie ou assurance d'aucune sorte, express ou implicite, n'est faite en ce qui concerne les informations contenues dans ce document. Nous n'acceptons aucune responsabilité et déclinons toute obligation pour les effets nocifs qui peuvent être provoqués par l'exposition à nos produits. Les clients/utilisateurs de ce produit doivent se conformer à toutes les lois, règlements et ordonnances en matière de santé et de sécurité applicables.

Le texte intégral des phrases figurant à la section 3 est :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Fin de la FISPQ